



ポーキュパイナカッター

 F5138 mm

 LNH . 1306 .. R
 Walter BLAXX


- 完全切刃仕様
- 4 コーナー使いチップ、チップ縦置き



	P	M	K	N	S	H	O
F5138	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

工具

	型番	D _c mm	d ₁ mm	l ₄ mm	L _c mm	Z	kg	チップ数	タイプ
	F5138.T36.040.Z02.34	40	T36	55	34	2	0,43	2 4	LNH . 1306 .. R
	ScrewFit								
	F5138.B22.050.Z03.34	50	22	55	34	3	0,5	3 6	LNH . 1306 .. R
	F5138.B22.050.Z03.45	50	22	65	45	3	0,57	3 9	
	F5138.B27.063.Z04.45	63	27	70	45	4	1,06	4 12	
	F5138.B27.063.Z04.56	63	27	80	56	4	1,19	4 16	
	F5138.B32.080.Z05.56	80	32	85	56	5	2,23	5 20	
Shell mill mount DIN 138 transverse keyway									

円筒穴付き工具には、ISO 4762 準拠の長めの締め付けスクリューをご使用ください、「アセンブリー部品およびアクセサリ / その他」をご覧ください。本体およびアセンブリー部品が納入範囲に含まれます。

ポーキュパインカッター



 F5138 inch

LNH . 1306 .. R

Walter BLAXX



- 完全切刃仕様
- 4 コーナー使いチップ、チップ縦置き



	P	M	K	N	S	H	O
F5138	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

工具

型番	D _c inch	d ₁ inch	l ₄ inch	l ₁ inch	L _c inch	Z	lbs	チップ数	タイプ
F5138.UW38.038.Z02.45	1,500	1,500	1,969	5,315	1,772	2	0,038	2 6	LNH . 1306 .. R
DIN 1835 B									
F5138.UB19.051.Z03.34	2,000	0,750	2,165		1,339	3	0,021	3 6	LNH . 1306 .. R
F5138.UB26.064.Z04.45	2,500	1,000	2,756		1,772	4	0,004	4 12	

Shell mill mount DIN 138 transverse keyway

本体およびアセンブリ部品が納入範囲に含まれます。

